

使用データベース：CINAHL Complete

検索日：2021年5月

※ご契約中のCINAHLバージョン及び検索時期によって検索結果数は異なります。
 予めご了承ください。

CINAHL Heading (シソーラス) と検索履歴を使った基本の検索方法 ②

CINAHL Heading (シソーラス) 検索結果の掛け合わせ検索「OR を使用して検索・AND を使用して検索」及びCINAHL Heading の Sub Heading(副項目)の検索例

テーマ：指に障害がある患者さんに対して、Fingertip touch の回復度合いを評価するための測定機器の情報を知りたい。

事例から想定される単純な検索ワードを作ってみると、以下のようになります。

接触(Touch)・機器 (Instrument)・評価 (Assessment)

1. まずCINAHL Headingで「Touch」に対するシソーラス用語を検索してみます。

結果は 4,244 件でした。

* 「検索履歴」から、これまでの検索が確認できます。



2. 次に、「Instrument」を CINAHL Heading で検索してみました。

再度 CINAHL Heading を使うためには、上部のメニューバーにある CINAHL Heading をクリック、検索窓に「Instrument」を入力し検索を実行します。

「Instrument」で検索し、検索結果候補の中で一番事例に即した「Instrument Validation」を選択します。



その結果は 39,313 件でした。



3. 次に評価に値するサブジェクト用語を見つけるため、CINAHL Heading で「Assessment」と検索をしてみました。

候補の用語の中で「Clinical Assessment Tools」を選択後、シソーラス画面の右側に表示される Sub Heading(副項目)の中「Evaluation」にチェックを入れます。

検索データベースをクリックします。

クリック



検索結果は 5,114 件でした。



4. 今回のテーマに近い文献を探し出すため3つの検索結果をかけてみようと思いました。まず「Instrument Validation」の結果と「Clinical Assessment Tools+/Evaluation」をORで掛けました。

S2とS3にチェックをいれ、「ORを使用して検索」をクリックします。

※注意：S2とS3にチェックを入れ、「ORを使用して検索」をクリックする前、検索窓に残っている検索履歴を削除してください。



検索結果は41,964件でした。



5. 次に「Touch」の結果と「Instrument Validation OR Clinical Assessment Tools+/Evaluation」をAndで掛けました。

S1とS4にチェックをいれ、「ANDを使用して検索」をクリックします。

※注意：S1とS4にチェックを入れ、「ANDを使用して検索」をクリックする前、検索窓に残っている検索履歴を削除してください。




検索結果は37件でした。



検索結果をより細かく絞り込みたい場合には検索結果の左側にある「検索結果絞り込み」をご利用頂けます。

「検索結果絞り込み」メニューの中、「サブジェクト：大見出し」の「詳細の表示」をクリックして頂きますと、検索結果をさらにサブジェクト毎に確認することが出来ます。



使用データベース：CINAHL Complete
 検索日：2021年5月

シソーラス (統制語) とは？

データベース固有の「用語集 (リスト)」です。いろいろな表現がある言葉 (=エンターターム/検索語) を、一つの言葉 (=シソーラス/統制語) に置きかえる機能を担います。

エンターターム		CINAHL Heading 上のシソーラス
Cancer (がん)	→	Neoplasms (悪性新生物)
Tumor (腫瘍)	→	Neoplasms (悪性新生物)
Bed Sore (床ずれ)	→	Pressure Ulcer (褥瘡)
PTSD	→	Stress Disorders, Post-Traumatic (心的外傷後ストレス障害)

EBSCO Information Services Japan 株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野 2-19-2 中野第 I OS ビル 3 階

Tel : (03) 5342-0701 **Fax :** (03) 5342-0703 **E-mail :** jp-medical@ebSCO.com